

Kúpna zmluva

06/10/2021

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Kupujúci:

Názov: ZVAR, s.r.o.
Sídlo: Slovenská 354/29 , 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štatutárny zástupca: Slavomír Straka
IČO: 31701639
DIČ: 2020528048
IČ DPH: SK2020528048
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0001 0789 1034
Telefón: +421 918 800 109
E-mail: straka.slavomir@zvar.sk

(ďalej len „kupujúci“)

2. Predávajúci:

Obchodné meno: PekaStroj s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 4, Nitra 949 01
Štatutárny zástupca: Iveta Kováčová - konateľ
IČO: 36 554 219
DIČ: 2021742855
IČ DPH: SK2021742855
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK52 7500 0000 0040 2372 3234
Telefón: 0911 121 943
E-mail: ivetakovacova@pekastroj.sk
Zapísaný v: OS Nitra, OR v.č.:14065/N

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa tovaru zákazky: „**Pekáreň Letia**“ (ďalej len „tovar“), ktorý je špecifikovaný v prílohe č.1_Špecifikácia zákazky – Cenová ponuka , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a je výsledkom verejného obstarávania.
2. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu nový (nepoužívaný) tovar do miesta dodania previesť na neho vlastnícke práva k dodanému tovaru a kupujúci sa zaväzuje prevziať riadne dodaný tovar a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.

3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu nasledujúce doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar:
 - a) dodací list a preberací protokol,
 - b) ostatné zákonom stanovené doklady.
4. Predávajúci zároveň prehlasuje, že tovar nemá žiadne právne vady a nie je zaťažený právom tretej osoby.

Článok III.

Termín, miesto dodania a spôsob plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu v termíne najneskôr: do **3 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Kupujúci po doručení správy z kontroly verejného obstarávania s kladným výsledkom predmetnej kontroly bezodkladne upozorní predávajúceho o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
2. Miestom dodania tovaru je prevádzka pekárne na adrese: Slovenská 354/29 , 094 31 Hanušovce nad Topľou.
3. Predávajúci upovedomí kupujúceho o termíne dodania tovaru do miesta plnenia (dodania) najmenej 5 pracovných dní vopred. Kupujúci vykoná v mieste dodania kontrolu úplnosti dodaného tovaru a je oprávnený tovar odmietnuť, nepodpísať dodací list a preberací protokol, ak tovar nebude mať požadované parametre a kvalitu.
4. Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené podpismi oboch zmluvných strán na dodacom liste a preberacom protokole, na ktorom bude uvedené označenie tovaru, množstvo.
5. Pri dodaní tovaru je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú. Zoznam odovzdaných dokladov bude súčasťou dodacieho listu a preberacieho protokolu.
6. Nebezpečenstvo škody na dodávanom tovare ostáva na predávajúcom až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim na základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán.
7. Inštaláciu (montáž), zaškolenie a dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady, a dopravu tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

Článok IV.

Kúpna cena

1. Kúpna cena za tovar vyplýva z ponuky predávajúceho vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Prílohač.1_Špecifikácia zákazky – Cenová ponuka, je súčasťou tejto zmluvy.
2. Kúpna cena za tovar podľa bodu 1. tohto článku je nasledovná:

Cena celkom za celý tovar spolu bez DPH	99 390,00EUR
Hodnota DPH 20 %	19 878,00 EUR
Cena celkom za celý tovar spolu s DPH	119 268,00EUR
3. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania spolu s DPH v súlade s článkom III. tejto zmluvy, vrátane dopravných nákladov, odskúšania funkčnosti tovaru a zaškolenia obsluhy v zmysle tejto zmluvy.
4. Kúpna cena uvedená v bode 2. tohto článku je cenou maximálnou, konečnou a nemennou.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy.
2. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
3. Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list a preberací protokol podľa článku III. tejto zmluvy.
4. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - a) názov diela,
 - b) obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO,
 - c) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO,
 - d) predmet úhrady,
 - e) vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - f) deň zdaniteľného plnenia,
 - g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.


Článok VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho riadnym prevzatím v mieste dodania.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar podľa článku II. tejto zmluvy má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar v záručnej dobe najmenej 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po riadnom prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania.
3. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
4. Kupujúci je povinný v prípade vyskytnutia sa vady na dodanom tovare, vadu oznámiť 

predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia nárokov z väd na vadnú časť tovaru (reklamácia) zo strany kupujúceho, záručná doba na vadnú časť tovaru prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania tejto časti tovaru bezväd.

Článok VIII. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu počas trvania vyššej moci.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy za každý deň omeškania.
3. Za nesplnenie povinnosti predávajúceho požiadať kupujúceho o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa článku X. bodu 2. tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.

Článok IX. Odstúpenie od zmluvy

1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení odstupujúcej strany doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná a ak predávajúci neoznámil písomne kupujúcemu zmenu jeho sídla. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky.
2. Omeškание s dodaním tovaru viac ako 15 dní oproti dohodnutému množstvu, dohodnutému termínu dodania tovaru, kvalite a vyhotoveniu sa bude považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúci nemá v takomto prípade právo požadovať úhradu žiadnych vzniknutých nákladov.
3. Nedodržanie záväzku kupujúceho uhradiť oprávnene účtovanú sumu podľa článku V. bodu 6. tejto zmluvy, budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok X. Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov

1. Predávajúci týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uvádza v prílohe č. 3 zoznam známych subdodávateľov - údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2. Predávajúci je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Predávajúci je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa kupujúcemu, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ kupujúci do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámia predávajúcemu písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol

predávajúcemu udelený.

Článok XI. Záverečné ustanovenia


1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
 - a) zverejnením zmluvy v súlade so zákonom (platnou legislatívou),
 - b) po overení procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku s kladným výsledkom predmetnej kontroly.
2. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s predávajúcim stane účinnou.
3. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade neschválenia verejného obstarávania poskytovateľom Regionálneho príspevku.
4. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov – zmenou zmluvy v súlade so ZVO, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Prípadné spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy budú riešiť zmluvné strany dohodou, v prípade, že to nebude možné, podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri rovnopisy a predávajúci obdrží jeden rovnopis.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia zákazky – Cenová ponuka

V HANUŠOVCE nad Topľou, dňa: 7. 10. 2021

V Nitre, dňa 06.10.2021

 **Zvar, s. r. o.**
Slovenská 354/29
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 31701639 IČ DPH: SK2020528048
www.zvar.sk


Peter Stroj s.r.o. ⑩
Prírodná 7, 949 01 Nitra
IČO: 36 584 219
IČ DPH: SK202 742855

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Špecifikácia zákazky - CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky: „Pekáreň Letia“

Názov uchádzača:	Pekastroj s.r.o.
Adresa sídla:	Priemyselná 4, 949 01 Nitra
IČO:	36554219
Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):	Iveta Kováčová, 0911 121 943, ivetakovacova@pekastroj.sk

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

P.č.	Názov zariadenia	Počet kusov	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Požadované parametre a popis	Výrobca / Obchodný názov	Typové označenie	Splnenie parametrov*
1	Elektrická modulová etážová pec	1	23 100,00	23 100,00	<ul style="list-style-type: none">- Pohyblivá na kolieskach- Digestor s odsávaním- Plocha na pečenie: 3 etáže- Rozmer vonkajší š x h x v: 1630 x 1210 x 1970 mm (tolerancia max.100mm)- Rozmer vnútorný š x h: 1240 x 820 mm (tolerancia len v kladnej hodnote max. 100mm)- Počet etáží: 3- Príkon etáže: 9 kW (tolerancia max.0,5kW)- Vnútorná výška etáží: 170 mm, (tolerancia len smerom nahor max. 50mm)- Kapacita etáže: 4 x plech 400 x 600- Automatické odsávanie pary pre každú etáž- Osvetlenie komory na pečenie- Zaparovanie každej etáže, á 1kW (tolerancia max.0,5kW)- Prevedenie pece: nerez- Kysiareň s kapacitou 20 plechov, v-73 cm, 1kW (možná tolerancia kapacity v kladnej hodnote / max.0,5kW)- Ovládanie pece pomocou: „COMPUTER HYBRID CONTROL 5“ (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám)- možnosť uložiť 100 programov + fázovanie každého	Polin	Stratos XP 4STL	Áno

				<ul style="list-style-type: none"> - programu - rozhranie v slovenskom jazyku - systém PRD – patent – rovnaká teplota v každej časti etáže, - systém TZS – patent – regulácia teploty v 3 topných zónach (vpredu, v strede, vzadu) + vrch a spod - systém QR – CODE – v prípade poruchy panel zobrazí QR kód s poškodeným dielom. 				
2	STOP Kysiareň na vloženie vozíkov s výrobkami na plechoch	1	10 600,00	10 600,00	<ul style="list-style-type: none"> - Boxové vyhotovenie - Kapacita: 3 ks vozíky na plechy 60x40 cm - Rozsah teplôt: -10°C - + 45°C - Vnútorný rozmer 980x1550x2500 mm (tolerancia max. 100mm) - Príkion 1,8 kW (tolerancia max.0,5kW) - Kontrola a regulácia vlhkosti - Izolácia z tvrdej polyuretánovej peny hr.60 mm (tolerancia v kladnej hodnote povolená) - Vnútorná cirkulácia vzduchu - Automatický systém zvlhčovania komory - Ovládanie cez LCD displej, automatické ovládanie nastavených programov - Osvetlenie 	Polin	Gamma S18	Áno
3	Zmiešavač a dávkovač vody	1	2 800,00	2 800,00	<p>Zariadenie slúži na presné dávkovanie vody - teplotu a množstvo, do dieže na prípravu cesta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riadiaca jednotka s prídavkom externého termostatického mixéra schopného umožniť poloautomatického miešania vstupnej vody. (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám) - Armatúra na vstupe: 1/2" - Presnosť teploty: +/- 1°C - Prietok vody / v závislosti na tlaku/: 15 – 20 lit./min - Tlak vody: 2,5-3,5 bar - Rozsah dávkovania: 0,1 – 999,9 lit. - Napätie: 240 V, 50Hz - Celonerezové vyhotovenie - Programovanie parametrov - Uzamknutie klávesnice - Hodiny reálneho času - Ukazovateľ množstva a teploty vody - Bezpečnostná pamäť 	Polin	Doser mix	Áno

					- Vypustná hadica s nerezovou konečkou			
4	Špirálový hnetač s pevnou diežou	1	6 050,00	6 050,00	<p>Určený na spracovanie všetkých druhov ciest používaných v pekárenskej výrobe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masívna konštrukciu pre stabilnú polohu hnetača. - Špirála aj dieža z nerezového materiálu. - Špirála – 2 rýchlosti (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám) - Samostatný časovač pre každú rýchlosť (plynulý prechod medzi rýchlosťami) - Ovládanie a nastavenie parametrov pomocou jednoduchých ovládacích prvkov. (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám) - Reverzný chod dieže - Samostatné motory (2ks), zvlášť pre diežu a špirálu. - kapacita cesta min/max v kg 8/50 (tolerancia min 1kg / max 5kg) - objem dieže v litroch 75 (tolerancia max. 5lit.) - Rozmer : 550 x 950 x 1100mm (tolerancia max. 100mm) 	Mixer	Start Evo +50	Áno
5	Univerzálny robot s šľahač	1	1 250,00	1 250,00	<p>Zariadenie vhodné na prípravu menšieho množstva cesta, rôznych typov náplní a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objem nádoby: 20 litrov (tolerancia max. 5lit.) - Odhmatelná nádoba - Planetárne uloženie nástavcov - 3 voliteľné rýchlosti (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám) - Tlačidlo total stop - Nerezový kryt pracovného priestoru - Základné príslušenstvo: kotlík, metla, hák, miešač (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám) - Príkion: 0,375 kW / 230 V (tolerancia max.0,15kW) - rozmery: 540x470x850 mm (š x h x v) (tolerancia max. 100mm) 	RM Gastro	RM200H	Áno
6	Hydraulická delička	1	10 020,00	10 020,00	<ul style="list-style-type: none"> - Poliautomatizácia „bezstresová“ hydraulická delička, spodné vysúvanie deličiacich nožov. (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám) - Kapacita cesta: 16 kg (tolerancia min 1kg / max 5kg) - Možnosť delenia na 15 a 30 ks/ rozsah gramáže 	RAM	DSS15/30	Áno

					<p>spodného delenia 90-1050 gr/ks (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám)</p> <p>- Možnosť delenia cesta aj vrchnou deliacou formou</p> <p>- Vymeniteľné mriežky - formy horného delenia</p> <p>Doplňky k danej úprave: (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám)</p> <p>„A“ – sklopný rám na uchytienie deliacej formy, krycia doska na deliace nože</p> <p>„B“ – deliace formy rôzneho tvaru podľa výberu – 2ks</p>			
7	Zmäkčovač vody na prívod vody do pece	1	90,00	90,00	<p>(možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám)</p> <p>- rozmer: 190x515 (priem x v)</p> <p>- objem: 12 l</p> <p>- vstupná teplota vody: 8 - 25°C</p> <p>- max. odporúčany prietok: 500 l/h</p>	RM Gastro	LT12	Áno
8	Vozík celonerezový na odkladanie plechov	6	350,00	2 100,00	<p>Určený do rotačnej pece ako aj na manipuláciu s pečivom</p> <p>- Rozmer vozíka: 460x620x1670 mm, na 18 plechov (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám. Tolerancia rozmeru max. 100mm)</p>	Pekastroj	6040/18	Áno
8.1	Plech ALMG, rovný, plný	70	10,00	700,00	<p>- Rozmer: 600 x 400x15 mm: (možnosť prispôsobenia rozmeru k vozíka)</p>	Pekastroj	6040	Áno
8.2	Plech, rovný, perforovaný	30	14,00	420,00	<p>- Rozmer: 600x400x15 mm (možnosť prispôsobenia rozmeru k vozíka)</p>	Pekastroj	6040/P	Áno
9	Nerezový vozík pevnej konštrukcie (Garb)	1	610,00	610,00	<p>- Pojazdný vozík s pogumovanými, otočnými kolieskami s brzdou.</p> <p>- Rozmer: 1500 x 550 x 1700mm / D x Š x V/ (Tolerancia rozmeru max. 100mm)</p> <p>- Police min. 9ks, svetlá výška medzi policami min. 150 mm, rovné police</p>	Pekastroj	Garb/9	Áno
10	Vozík s boxami na suroviny – kombinovaný	1	510,00	510,00	<p>- Nerezový stojan na uloženie 3 boxov - 40 liter, a 6 boxov - 15 liter</p> <p>- Rozmer stojana 975x410x1700mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm)</p> <p>- Pojazdný, brzdené gumené kolieska</p> <p><u>Možnosť výberu farieb poklopov boxov</u></p>	Scaritech	ECH006	Áno

10.1	Box s poklopom s objemom 40 litrov	3	30,00	90,00	<ul style="list-style-type: none"> - Objem samotného boxu je 40 litrov, 25 kg práškovej suroviny (Tolerancia +/- 1liter/1kg/1box) - Rozmer jedného boxu: 450x610x450 mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) 	Scaritech	BAC008	Áno
10.2	Box s poklopom s objemom 15 litrov	6	15,00	90,00	<ul style="list-style-type: none"> - Rozmer jedného boxu: 440x400x280 mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - Objem samotného boxu je 15 litrov (Tolerancia +/- 1liter/1kg/1box) 	Scaritech	BAC023	Áno
11	Pracovný stôl nerezový s drevenou pracovnou doskou-bukový masív hr.40mm	1	415,00	415,00	<ul style="list-style-type: none"> - Prevedenie: prac.stôl so spodnou policou - Rozmer: 1700 x700 x 850/v/ mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - nastaviteľné nohy +/-35 mm. 	VOMZ	PSJ-P-D	Áno
12	Pracovný stôl nerezový s drevenou pracovnou doskou-bukový masív hr.40mm	1	600,00	600,00	<ul style="list-style-type: none"> - Prevedenie: pracovný stôl - 3 zásuvky pod pracovnou doskou na pravej strane stola - Bez spodnej police, voľný priestor na zasunutie „nádobý na múku“ - Rozmer 1700 x700 x 850/v/ mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - nastaviteľné nohy +/-35 mm. 	VOMZ	PSZB-D	Áno
13	Pracovný stôl celonerezový	1	505,00	505,00	<ul style="list-style-type: none"> - Prevedenie: pracovný stôl - 3 zásuvky pod pracovnou doskou na pravej strane stola - Bez spodnej police, voľný priestor na zasunutie „nádobý na múku“ - Rozmer 1700 x700 x 850/v/ mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - nastaviteľné nohy +/-35 mm. 	VOMZ	PSZB	Áno
14	Nerezový regál na suroviny	1	280,00	280,00	<ul style="list-style-type: none"> - Celonerezový regál, plné police - Počet polic 5 - Nosnosť polic min. 700N/m2 - Rozmer regálu: 1000x400x1700 (Tolerancia rozmeru max. 100mm) 	VOMZ	PZ5	Áno
15	Vozík na prenos cesta	1	310,00	310,00	<ul style="list-style-type: none"> - Prevedenie: Celonerezová konštrukcia, len vrchná doska 50mm, 4 otočné kolieska, 2-brzdzené - Rozmer 680x610x850 mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - Bez zásuvov na plechy 	VOMZ	PSJ	Áno

16	Nerezový umývač 2-dielny drez	1	460,00	460,00	<ul style="list-style-type: none"> - Prevedenie: Dvojdrez so spodnou policou, celonerezová konštrukcia - Vane zvarané s rozmerom drezu 430x470x250mm, bez otvoru na batériu, zadný lem, nastaviteľné nohy +/-35 mm. - (Tolerancia rozmeru len s plusovou hodnotou) - Rozmer : 1000x600x850 mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) 	VOMZ	DZS3P	Áno
17	Stolová váha	2	225,00	450,00	<ul style="list-style-type: none"> - Vodeodolná váha s úradným overením - ochrana IP 67 - Navrhnutá pre spracovanie potravín v náročnom prostredí. - Špeciálny ovládací panel chrániaci pred prepichnutím ostrými predmetmi a vstupe tekutín do tela váhy. - Veľký obojstranný LED displej. - Nerezová vážiaca miska: 300x225 mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - Váživosť do 6 kg - Zabudovaný AC adaptér - Metrologické overenie na 2 roky 	OHAUS	Valor 2000	Áno
18	Podlahová váha	1	370,00	370,00	<ul style="list-style-type: none"> - Nerezová plošina 400x500mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - Rozsah váženia do 60 kg, dieliky 10g. - LED display na stojane. - AC adaptér 	OHAUS	Defender 2000	Áno
19	Vozík – nádoba na múku	1	370,00	370,00	<ul style="list-style-type: none"> - Nerezová pojazdná nádoba na sypké hmoty s poklopom. - Rozmer nádob: 640x440x730 mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - Objem cca 100 kg múky (Tolerancia +/- 10kg) - Pojazdný, brzdene gumené kolieska 	Pekastroj	Voz100	Áno
20	Rohlikový stroj	1	5 200,00	5 200,00	<p>(možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nerezový samostatný stroj - 2- valcový stroj s plátnami - Rozmer: šírka valcov 600 mm. - Príkon 0,74 kW (Tolerancia max. 0,5kW) - Hmotnosť 141 kg (Prípustná hmotnosť tolerancia) - Rozmer 920x1110x1170 mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - S podávacím pásmom klonkov na vstupe do valcov. 	Sottoriva	C600	Áno


					(Vylúčenie možnosti úrazu obsluhy) (možný ekvivalent zodpovedajúci min. uvedeným požiadavkám) - Samostatne stojací model - Ovládanie: manuálne ovládanie hrúbky cesta pákou, pohyb pásov pomocou bočných ručných pák, alebo pedálov. - šírka pásu 488 mm (Tolerancia šírky pásu v kladných hodnotách prípustná) - dĺžka ramena 1200 mm (Tolerancia dĺžky ramena v kladných hodnotách prípustná) - otvor valcov 0,2 – 50 mm (Tolerancia prípustná) - rýchlosť pásov 35 m/min (Tolerancia rýchlosti v kladných hodnotách prípustná) - príkon 0,75 kW (Tolerancia max. 0,5kW) - rozmer stroja v rozloženom stave: 2.850 x 860 x 1250 mm /D x Š x V/ (Tolerancia rozmeru max. 100mm)			
21	Rozvalňovač cesta	1	4 900,00	4 900,00		RAM	G500/1200	Áno
22	Rezačka chleba	1	2 100,00	2 100,00	- Stolová rezačka s pákovým ovládaním - Rozmer: max. dĺžka výrobu 450 mm - Rezná vzdialenosť nožov od 9 do 16 mm - Plastová zásuvka na omrvinky - Lišta na balenie porezaného chleba. - Rozmer rezaného výrobku: 440 x 300 x 180 / dl x š x v / (Tolerancia rozmeru v kladných hodnotách prípustná) - Rozmer rezačky: 680 x 640 x 760 / š x hl x v / (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - El. príkon: 0,5 kW (Tolerancia max. 0,5kW) - Hmotnosť: 105 kg (Prípustná hmotnostná tolerancia) - Napájanie: 230V alebo 380 V			
23	Rotáčna pec elektrická	1	16 100,00	16 100,00	Kompaktná vozíková rotačná pec vhodná pre pečenie pečiva a chleba - Požadavka na prevedenie: možnosť jednoduchšej a rýchlejšej montáže a demontáže, pre uľahčenie manipulácie prechode úzkymi dverami. (Pec dodávaná v 2 vopred zostavených celkoch alebo kompletne zmontované (voľiteľne)) - Digitálny ovládací panel	Polin	Pocket 4060	Áno

				<ul style="list-style-type: none"> - Vonkajšie panely nerezový plech - Automatický výstupný parný systém - Automatický štart - Digestor s odťahovým ventilátorom - Dvojité sklo na dverách - Zdroje tepla s ochrannými elektrickými prvkami - vozík v peci zavesený na háku (pre vozíky do 100 kg pri plnom zaťažení) - Elektrická doska s predĺženými káblami s možnosťou upevnenia na stranu pece - Odsávač pár automatický - elektrické prvky na pravej strane - Parný generátor s kaskádovito umiestneným guľčkovým zaparovaním <p>Technické parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozmer plechov 600x400 mm (Prípustná tolerancia v závislosti od rozmerov pece) - Počet plechov na vozíku 18 ks (Tolerancia počtu v kladných hodnotách prípustná) - Príkon pece so zaparovaním 28,7 kW /400V (Tolerancia max.0,5kW) - Rozmer pece 930x1360x2300 mm (Tolerancia rozmeru max. 200mm) - Hmotnosť 800 kg (Prípustná hmotnostná tolerancia max. 100kg) 				
24	Kysiarň skriňová klasická na kysnutie pečiva na vozíkoch s plechami	1	8 900,00	8 900,00	<ul style="list-style-type: none"> - Vonkajší rozmer 990 x 1790 x 2580 mm (Tolerancia rozmeru max. 100mm) - Jednodverová - Kapacita: 3 ks vozíky s plechmi 600x400mm (Tolerancia počtu v kladných hodnotách prípustná) - Klimatická jednotka, automatická regulácia - Rozsah teplôt +20°C / + 42°C - Vlhkosť 20 – 99% - El príkon 5,4 kW, 400V (Tolerancia max 0,5kW) - Izotermické panely hr.80 mm (Tolerancia v kladných hodnotách prípustná) - Vnútorný povrch panelov – nerez - Vonkajší povrch skrine pozinkovaný plech farbený (Tolerancia v kvalitatívnej úprave prípustná) - Čelný povrch dverí - nerez 	Europa	Tesla	Ano

* Vyberte správnu odpoveď

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Miesto podpisu:	Nitra
Dátum podpisu:	06.10.2021
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača:	Iveta Kováčová
Podpis a pečiatka:	 <p>KASIROJ S.R.O. (10) Priemyselná 4, 949 01 Nitra IČ DPH: SK202172855</p>